

## Zmluva o dielo č. 2/4-3-9 /2013

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
medzi zmluvnými stranami:

### 1. Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.

So sídlom: Piaristická č. 42, 911 01 Trenčín  
IČO: 36124702  
Bankové spojenie: 4016161368/7500 Československá obchodná banka, a.s.  
Zastúpený: Mgr. Ladislav Pavlík, riaditeľ

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### 2. Názov: Erilens Slovensko s.r.o.

So sídlom: Račianska 71, 831 02 Bratislava  
IČO: 35805994  
IČ DPH: SK2020282275  
Bankové spojenie: 2626834110/1100, Tatra Banka, a.s.  
Zastúpený: Ing. Mikuláš Valent - konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluva“)

## Článok I Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo, ktorým je dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny SPZ 225/1550 – interiérové schodisko v Zariadení opatrovateľskej služby na adrese: ul. Piaristická 42, Trenčín 91101 (ďalej len „dielo“), a záväzok Objednávateľa zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Presná špecifikácia a rozpočet podľa jednotlivých položiek je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Popis plošiny: Plošina typ SPZ - elektromagnetické zdvíhacie zariadenie určené na prepravu imobilných osôb, pohyb je zabezpečovaný po dráhe v tvare zábradlia. Rozmery plošiny sú podľa normy STN EN 81-40. Ovládacie prvky musia byť umiestnené s ohľadom na jednoduchú obsluhu a dosah.. Po použití sa musí plošina zbaliť a odoslať do parkovacej stanice. Sklápanie nájazdných rámp – mechanické.

Technické parametre:

Zdvih:1445mm

Počet staníc:2

Parkovanie: v hornej stanici

Prevedenie: interiér

Rýchlosť zdvihu:4.5m/min.

Nosnosť:225kg

Rozmer: podlaha900x750mm

Príkon: 370W,230V

Ovládanie: v staniciach a z plošiny

Povrchová úprava: dráha z nerezu, kapotáž a pomocné konštrukcie + výplne – striekaný komaxit

Preprava osôb: jedna na plošine

## Článok II Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, odborne, kvalitne a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou a príloh, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov s termínom vykonať dielo v termíne do 30.11.2013. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v súlade so všetkými príslušnými normami a predpismi.
2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. V prípade potrebného technického vyjasnenia, ktoré bude brániť v pokračovaní diela, zhotoviteľ spíše požiadavku a odovzdá poverenej osobe Objednávateľa, pričom objednávateľ musí reagovať do 3 pracovných dní na tento zápis. V prípade nedodržania tohto termínu sa predlžuje termín ukončenia diela o omeškanie, pokiaľ sa technický problém nevyrieši.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil Objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní u Objednávateľa. Tieto dokumenty – opis predmetu zákazky a ponuka sú obom zmluvným stranám známe a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred časom dojednaným v zmysle ods. 1 tohto článku, ak bude dielo vykonané riadne v súlade s touto Zmluvou.
5. Zhotoviteľ je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov daných mu Objednávateľom na vykonanie diela.
6. Oprávnený na rokovanie vo veciach zmluvných na strane Zhotoviteľa je: Ing. Mikuláš Valent - konateľ, t. č.: 0917 611 155 e-mail: [mvalent@erilens.sk](mailto:mvalent@erilens.sk). Prípadnú zmenu oprávnenej osoby oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne (doporučeným listom alebo e-mailom) vždy do 2 dní po vykonanej zmene.
7. Za technický dozor a kontrolu na strane Zhotoviteľa je zodpovedný: František Rajtar, t.č. 0905 405 836 .Prípadnú zmenu v osobe technického dozoru a kontroly oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne (doporučeným listom alebo e-mailom) vždy do 2 dní po vykonanej zmene.
8. Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa priestorov, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním diela inú osobu.
10. Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela, je povinný obstaráť Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je zahrnutá v cene za vykonanie diela.
11. Zhotoviteľ je povinný včas pozvať Objednávateľa na vykonanie kontroly diela v súlade s Článkom III ods. 3 tejto Zmluvy.

## Článok III Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným konaním a dielo vykonával riadnym spôsobom.
2. Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi za jeho vykonanie dohodnutú cenu. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom v zmysle Článku II ods. 1 tejto Zmluvy, Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne bez nárokov na finančné zvýhodnenie Zhotoviteľa.
3. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku do 5 dní odo dňa odovzdania diela Zhotoviteľom.
4. Oprávnený na rokovanie vo veciach zmluvných na strane Objednávateľa je: Mgr. Ladislav Pavlík tel. 0902925002, e-mail: [riaditelssmt@slovanet.sk](mailto:riaditelssmt@slovanet.sk). Prípadnú zmenu oprávnenej osoby oznámi

*Kalmeš*

v prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle ods. 7 tohto článku Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

9. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

## Článok VI

### Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Článku I. ods. 1 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a platných všeobecne záväzných právnych predpisov bude počas plynutia záručnej doby spôsobilé na použitie na obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
6. Záručná doba je 24 mesiacov na technológiu a zabudované stavebné výrobky. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi.
7. Oznámenie vád (reklamácie) musí byť vyhotovené písomne a bez zbytočného odkladu, t.j. najneskôr do 3 dní odo dňa, čo objednávateľ vadu zistil.

## Článok VII

### Všeobecné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa 23.10.2013
2. Ak Zhotoviteľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom, môže Objednávateľ:
  - a. požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sa vady dajú opraviť,
  - b. požadovať primeranú zľavu z ceny diela,
  - c. odstúpiť od Zmluvy.
3. Podstatným porušením tejto Zmluvy sa na účely tejto Zmluvy rozumie najmä:
  - a. ak Zhotoviteľ stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, ktorá je predmetom podnikania,
  - b. ak Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním diela,
  - c. iné porušenie ustanovení tejto Zmluvy, ktoré trvá po dobu dlhšiu ako 10 kalendárnych dní a ak Zhotoviteľ nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu poskytne Objednávateľ v písomnom oznámení, v ktorom sa špecifikuje porušenie záväzku. Primeraná dodatočná lehota nesmie byť kratšia ako sedem kalendárnych dní.
4. Ak Zhotoviteľ poruší Zmluvu nepodstatným spôsobom, môže Objednávateľ:
  - a. požadovať odstránenie ostatných vád diela,
  - b. požadovať zľavu z ceny diela.
5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Objednávateľ je v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi za plnenie predmetu Zmluvy, a ak Objednávateľ nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Zhotoviteľ poskytol v písomnom oznámení. Primeraná dodatočná lehota nesmie byť kratšia ako sedem kalendárnych dní.
6. Ak Zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené po termíne dohodnutom v Článku II ods. 1 tejto Zmluvy, môže Objednávateľ od Zhotoviteľa požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,5 % z ceny diela za každý týždeň omeškania. Týždňom sa na účely tejto Zmluvy rozumie sedem po sebe nasledujúcich dní.
7. Zmluvná strana má právo od Zmluvy odstúpiť, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela a uplynula lehota pre dodatočné plnenie v zmysle ods. 3 a 5 tohto článku.
8. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody. V dôsledku odstúpenia ktorejkoľvek zo zmluvných strán táto Zmluva

*Boček*

aniká. Plnenia, ktoré si zmluvné strany vzájomne poskytli do dňa odstúpenia od Zmluvy, si zmluvné strany pri odstúpení od Zmluvy nevracajú.

### Článok VIII Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že ani on, ani osoby, prostredníctvom ktorých realizuje predmet Zmluvy, nezneužijú informácie, ktoré získali pri realizácii predmetu Zmluvy, ani tieto neodovzdajú tretím osobám a zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri realizácii tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa existujúcich zmluvných dojednaní a platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Obmedzenia týkajúce sa ochrany informácií podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy sa nevzťahujú na informácie:
  - a. verejne prístupné,
  - b. ktoré boli zverejnené tretími osobami,
  - c. ktorých poskytnutie je povinné na základe platných všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutia súdu alebo na základe požiadavky orgánov verejnej moci a správy.
3. Zmluva nadobúda platnosť a stáva sa právne záväznou pre zmluvné strany dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
4. Akúkoľvek zmenu obsahu tejto Zmluvy je možné vykonať iba formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5. Pokiaľ v tejto Zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, Zmluvu neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi na tejto Zmluve.
8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ 1 rovnopis.
9. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu sledovanému zmluvnými stranami. Rovnakým spôsobom budú vyplnené prípadné medzery v Zmluve.

V Trenčíne, dňa 23.10.13

Za Objednávateľa

Mgr. Ladislav Ravina, riaditeľ  
Sociálnych služieb mesta Trenčín, m. r. o.

V Trenčíne, dňa 23.10.13

Ing. Mikuláš Válenť  
konateľ spoločnosti

počet podľa požadovaných parametrov na dodávku a montáž šikmej schodiskovej plošiny SPZ 225/1550 podľa článku 1 :

## Cenová ponuka na schodiskovú plošinu

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.  
Piaristická 42  
911 01 TRENČÍN

### 1. Šikmá schodisková plošina SPZ 225/ 1550 –interiérové schodisko

#### 1.1 Popis plošiny

Plošina typ SPZ je elektromechanické zdvíhacie zariadenie určené na prepravu imobilných osôb. Pohyb je zabezpečený po dráhe v tvare zábradlia. Rozmery plošiny sú zvolené podľa normy STN EN 81-40. Ovládacie prvky sú umiestnené s ohľadom na jednoduchú obsluhu a dosah.

Po použití sa dá plošina zbalit' a odoslať do parkovacej stanice.

Sklápanie nájzdových rámp: - mechanické

#### 1.2 Technické parametre: ( Ponukový výkres : 804-SPZ-0/P)

**Zdvih:** 1445 mm

**Počet staníc:** 2

**Parkovanie:** v hornej stanici

**Prevedenie:** interiér

**Rýchlosť zdvihu:** 4.5m/min.

**Nosnosť:** 225 kg

**Rozmer:** podlaha 900 x 750mm

**Príkonnosť:** 370W, 230V

**Ovládanie:** v staniaciach a z plošiny

**Povrchová úprava:** dráha z NEREZU, kapotáž a pom. konštrukcie + výplne – striekany komaxit

**Preprava osôb:** jedna na plošine

#### Zariadenie obsahuje:

- základnú plošinu na prepravu osôb na vozíku s mechanickým sklápaním podlahy, nájzdové rampy, 2 sklopné závory, bezpečnostné citlivé dno, sedačku,
- nerezovú jazdnú dráhu,
- ovládanie na plošine tlačidlami, ovládanie ovládačom na ohybnom kábli (pre sprevádzajúcu osobu), ovládanie v staniaciach, elektrické vybavenie.

K montáži je potrebná stavebná pripravenosť, vyhotovenie elektrickej zásuvky v hornej stanici.

- Stavebné úpravy:
1. Zabezpečiť el. prívod 3Cx2,5, ukončený zásuvkou v hornej stanici v blízkosti horného stĺpika, jednofázový istič C10A, prúdový chránič typ „A“
  2. Presunúť dvere v hornej stanici min. 750 mm od hrany horného schodíka

Pred montážou je potrebné sprístupniť miesto montáže, uvoľniť dopravnú trasu ako aj celý priestor kde bude dráha plošiny inštalovaná.

*De'vust*

## Všeobecné podmienky použitia

Pri montáži bude odovzdaná sprievodná dokumentácia, ktorá obsahuje popis zariadenia ako aj podrobný návod na obsluhu a údržbu.

Pri odovzdaní bude odborným pracovníkom zaškolená osoba, ktorá bude zodpovedať za správne používanie plošiny.

Plošina sa zapína odomknutím hlavného vypínača. Ovládanie je zabezpečené v staniách a na plošine. Aktivovanie ovládania sa vykoná odomknutím elektrického vypínača ovládania. V ovládacích skrinkách je pohyb plošiny signalizovaný rozsvietením kontroliek. Privolanie alebo odoslanie plošiny sa vykoná stlačením príslušného tlačidla ovládača v príslušnej ovládacej skrinke. Okamžité zastavenie pohybu plošiny z ovládacej stanice sa vykoná stlačením tlačidla STOP.

Ovládanie z plošiny je podobné ako zo staníc. Pre jazdu hore alebo dole je potrebné stlačiť príslušné tlačidlo a držať ho stlačené po celú dobu jazdy. Pri uvoľnení plošina okamžite zastaví. Tlačidlo STOP slúži na okamžité zastavenie plošiny. Tlačidlo núdzovej signalizácie (zvonček, ak je nainštalovaný) slúži na signalizáciu vzniknutej poruchy alebo nepredvídanej situácie.

Na plošinách sa podľa príslušných predpisov vykonávajú periodické servisné prehliadky. Ich periodicita je uvedená v sprievodnej dokumentácii.

Naša spoločnosť zabezpečuje záručné aj pozáručné opravy a periodické servisné prehliadky.

## 2.2 Posúdenie zhody plošiny orgánom dozoru

Schodisková aj zvislá plošina je zatriedená ako Určený výrobok – strojové zariadenie podľa §1 ods. 1 písm. a) Nariadenia Vlády SR č. 436/2008 Z.z. – plošina pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou.

Po odovzdaní zariadenia sa prevádzka riadi vyhláškou 508/2009 Z.z. ako vyhradené zdvíhacie zariadenie skupiny Bi.

## 3.1 Termín dodávky

Termín dodávky je 4 týždne od podpisu zmluvy o dielo.

## 3.2 Cena v € za kompletnú dodávku plošiny s montážou diela:

Plošina s mechanickým ovládaním sklápania podlahy, sedačkou, dráhou, dopravou, montážou, montážnou skúškou a uvedením do prevádzky :

Plošina SPZ 225/ 1550	7 608,00 €
DPH 20%:	<u>1 521,60 €</u>
Spolu s DPH:	9 129,60 €

**V cenách je zahrnuté:** Návrh, výroba, doprava a montáž, montážna skúška a zaškolenie obsluhy u odberateľa, sprievodná dokumentácia, dvojročný garančný paušál a overenie dokumentácie autorizovanou osobou

Záruka : 24 mesiacov

Cena platí do: 30.12.2013


## ELEKTRICKÝ PRÍVOD K PLOŠINE PRE IMOBILNÉ OSOBY S NOSNOSŤOU DO 225 KG




Odberateľ si musí zabezpečiť elektrický prívod pre plošinu s revíziou.

Elektrický prívod obsahuje:

- Jednofázový istič C10A
- Prúdový chránič 0,03A „TYP A“
- Kábel CYKY 3C x 2,5 ukončený zásuvkou v hornej stanici pri hornom stĺpiku

Vyhotovenie elektrického prívodu a osadenie prístrojov si odberateľ objedná u elektromontážnej firmy. Zabezpečí si revíziu elektrického prívodu a kópiu z protokolu z revízie zašle k nám do firmy. Protokol bude súčasťou sprievodnej dokumentácie plošiny.





### OVLÁDACIE SKRINKY

Dolná stanica

Horná stanica

PRIVOLÁVAČ  
ODOSIELAČ  
STOP



PRIVOLÁVAČ  
STOP  
KLÚČ

### STAVEBNÉ ÚPRAVY

1. Spraviť si el. prívod 3Cx2,5, ukončený zásuvkou v hornej stanici, jednofázový istič C10A, prúdový chránič typ "A"
2. Presunúť dvere v hornej stanici min. 750 mm od hrany horného schodiska

Vyhotovene: interiér

Stúpanie schodiska: priamo

Parkovacia poloha stanice: horná

Povrchová úprava: Dráha - nerez

Plošina - kamaxit (odtieň podľa výberu)

Plošina v zloženom stave zaberá 280 mm zo schodiska

Ks.	Názov, rozmer	Č. výkresu	Prac.												
1	Horný stĺpik	804-SPZ-5	5												
1	Dolný stĺpik	804-SPZ-5	5												
5	Zaves	804-SPZ-4	4												
1	El. vybavenie (inštalácia + ovládanie)	804-SPZ-3	3												
1	Dráha (zábrodle)	804-SPZ-2	2												
1	Plošina základná 750 x 900 mm	SPZ-1	1												
<table border="1"> <tr> <td>Mosnosť 0,225kg</td> <td>El. motor: ILA7 073-4AA</td> </tr> <tr> <td>Rýchlosť: 4,5m/min</td> <td>Príkoni: 370W, 230 V</td> </tr> <tr> <td>Počet staníc: 2</td> <td>Menovitý prúd: 1,00A</td> </tr> <tr> <td>Zdvih: 1445 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Šírka dráhy: 3600 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montáž: Katvy</td> <td></td> </tr> </table>				Mosnosť 0,225kg	El. motor: ILA7 073-4AA	Rýchlosť: 4,5m/min	Príkoni: 370W, 230 V	Počet staníc: 2	Menovitý prúd: 1,00A	Zdvih: 1445 mm		Šírka dráhy: 3600 mm		Montáž: Katvy	
Mosnosť 0,225kg	El. motor: ILA7 073-4AA														
Rýchlosť: 4,5m/min	Príkoni: 370W, 230 V														
Počet staníc: 2	Menovitý prúd: 1,00A														
Zdvih: 1445 mm															
Šírka dráhy: 3600 mm															
Montáž: Katvy															
1:40	Kreslil: Hrabušický Dňa: 03.09.2013														
Schodisková plošina SPZ 225 so sedačkou Sociálne služby mesta Trenčín			Č. výkresu 804-SPZ-0/P												

*Handwritten signature*